



**PUERTAS Y REJAS  
ENRROLLABLES**

# PUERTAS Y REJAS ENROLLABLES

Las puertas enrollables son la solución ideal para aplicaciones industriales, comerciales y profesionales. Diseños a medida para soluciones estéticas y económicas para nuevas instalaciones ó mejora de instalaciones ya existentes.



Soluciones especiales para grandes dimensiones. La estructura simple, robusta y flexible de nuestras puertas enrollables ofrecen soluciones de tipo operativo técnico y estético, cumpliendo los más exigentes requisitos.

ERRECE cuenta con una amplia gama de modelos de puertas y rejas enrollables que siempre cumplen con las exigencias de seguridad determinadas en las normas europeas. Cumplen los requisitos exigidos por la norma EN 13241-1.

Las puertas enrollables ERRECE representa un conjunto de componentes perfectamente adaptados: una robusta hoja de chapa de acero rellena de espuma de poliuretano ó aluminio con núcleo de poliestileno, las guías laterales fabricadas en acero galvanizado provistas de perfiles antifricción para mejorar el deslizamiento de la hoja.

En nuestro modelo Thermoteck el enrollamiento de las lamas es muy ajustado gracias a su geometría curva. Perfil con contorno especial hecho de una sola pieza, proporcionando una mayor solidez y funcionamiento silencioso. Relleno de espuma de poliuretano, robusto y termoaislante. Innovadora microperforación, diseño atractivo, robusto y resistente al desgaste.

Rejas enrollables para una perfecta ventilación, transparencia y seguridad. Ideales para galerías comerciales y garajes. Todas nuestras rejas enrollables vienen equipadas con un sistema autobloqueante automático.


## SEGURIDAD

Banda inferior de seguridad  
Ganchos contraviento

## OPCIONES

Completa gama de colores  
Mirillas  
Rejillas de ventilación  
Reja enrollable inoxidable  
Puerta peatonal adyacente

Motor



Cuadro eléctrico




Gancho contra vientos

Gama de colores



Galvanizado



## TIPOS DE LAMA

Perfiles con aislamiento térmico efectivo y resistencia a elevadas cargas por el viento.



ThermoTeck con capa protectora o revestimiento de cinta bilateral.



ThermoTeck con acristalamiento.



ThermoTeck con reja de ventilación.



Aluminio.



Aluminio con acristalamiento.



Reja enrollable en forma de panel en aluminio, acero y acero inoxidable.



Reja enrollable en forma de rombo (aluminio).



Perfil para puerta enrollable con sección de ventilación 30%.



Nuestro servicio post-venta y de asistencia técnica, mantiene el confort en el uso y la estética de sus instalaciones, además de prolongar su vida útil y disminuir el riesgo de accidentes.

Nuestra amplia gama de productos nos permite atender cualquier necesidad con soluciones óptimas en el aspecto económico, de rapidez en la ejecución y mejora de la seguridad en sectores tan diversos como la logística, alimentación, industria, automoción, etc...



## RAMPAS, CERRAMIENTOS Y SISTEMAS, S.L.

Pol. Ind. Mas de Tous. C/ Bruselas, parcela 20 B 46815 La Pobla de Vallbona (Valencia)

Tel (34) 96 276 34 50 Fax (34) 96 276 21 97

errece@errecesistemas.com